



По просьбе читателей возобновляем раздел «Для тех, кто вязет».

Раздел ведет
М. ГАЙ-ГУЛИНА

и 1 лицевую, 2 изнаночные,
* 1 краевая.

8 ряд: 1 краевая, * чередовать 12 раз 1 лицевую и 1 изнаночную, * 1 краевая.

9 ряд: 1 краевая, * чередовать 12 раз 1 изнаночную и 1 лицевую, * 1 краевая.

10 ряд: 1 краевая * чередовать 12 раз 1 лицевую и 1 изнаночную, * 1 краевая.

11 ряд: 1 краевая, * чередовать 10 раз 1 изнаночную и 1 лицевую, 2 изнаночные, * 1 краевая.

12 ряд: 1 краевая, * 5 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, * 1 краевая.

13 ряд: 1 краевая, * 3 изнаночные, чередовать 5 раз 1 лицевую и 1 изнаночную, 4 изнаночные, * 1 краевая.

14 ряд: 1 краевая, * 5 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, * 1 краевая.

15 ряд: как 3-й ряд.

16 ряд: вяжите лицевыми петлями.

17 ряд: вяжите изнаночными петлями.

18 ряд: вяжите лицевыми петлями.

Образец вязки «ромбы»:

1 ряд (изнаночный): вяжите изнаночными петлями.

2 ряд: вяжите лицевыми петлями.

3 ряд: 1 краевая, * 5 изнаночных, 1 лицевая, 6 изнаночных, * 1 краевая. Рисунок повторяется от * до *.

4 ряд: 1 краевая, * 5 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, * 1 краевая.

5 ряд: 1 краевая, * 3 изнаночные, чередовать 5 раз 1 лицевую и 1 изнаночную, 4 изнаночные, * 1 краевая.

6 ряд: 1 краевая, * 3 лицевые, чередовать 7 раз 1 изнаночную и 1 лицевую, 2 лицевые, * 1 краевая.

7 ряд: 1 краевая, * чередовать 10 раз 1 изнаночную



ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ

От длинного жакета с шалевым воротником, связанного из толстой шерсти, до коротенькой кофточки или жилета, выполненных каким-нибудь нехитрым узором,— вот широкий диапазон современной моды, предлагаемый журналами «Бурда» и «Констанца» (ФРГ). Излюбленный узор этого года — простая платочная вязка.

МАЛЕНЬКИЙ ЖИЛЕТ (размер 46)

Для выполнения этой модели потребуется 250 г шерсти, спицы 4 мм и 3 пуговицы.

Плотность вязки: 23 петли в ширину и 44 ряда в высоту равны 10 см.

Описание работы

Спинка. Наберите 92 петли, вяжите 9 см платочной вязкой (лицевыми петлями по лицу и изнанке работы). Затем вяжите 5 см по образцу, снова перейдите на платочную вязку, прибавляя с обеих сторон 7 раз по 1 петле в каждом 9-м ряду (всего должно быть 106 петель).

На 30-м см от начала ра-

боты закройте с обеих сторон на проймы 1 раз по 4, 2 раза по 2 и 8 раз по 1 петле (всего 74 петли).

На 48-м см закройте на плечи 7 раз по 3 петли. На 50-м см закройте средние 16 петель для горловины и еще 4 раза по 2 петли с обеих сторон.

Левая полочка. Наберите на спицы 46 петель, вяжите 9 см платочной вязкой. Затем перейдите на работу по образцу и снова на платочную вязку. Прибавление и убавление петель по высоте

бока, на пройму и плечо делайте по описанию спинки.

Выполнение мысообразного выреза горловины начните на 30-м см от начала работы, убавляйте 16 раз по 1 петле в каждом 6-м ряду.

Правая полочка. Вяжется в зеркальном отражении.

Сборка. Готовые детали на выкройку не накалывать и не гладить! Сшейте боковые и плечевые швы. На талии правой полочки по высоте «ромбов» провяжите крючком 3 петли. Пришейте пуговицы.

ЖАКЕТ С ШАЛЕВЫМ ВОРОТНИКОМ

[размер 46—48]

Материал: около 900 г шерсти. **Спицы:** прямые 4 и 5 мм, кольцевые 5 мм, длиной 100 см.

Плотность вязки: 16 петель в ширину и 23 ряда в высоту равны 10 см. Перед началом работы сделайте образец вязки на спицах диаметром, указанным в описании. Если вы вяжете туго, возьмите более толстые спицы, слабо — более тонкие.

Описание работы

Спинка. Наберите 84 петли на спицы 5 мм. Провяжите 7 рядов чулочной вязкой и 1 ряд лицевыми петлями по изнанке работы для перегиба подшивки низа. Затем склоните нитку вдвое, продолжайте вязать чулочной вязкой, убавляя с обеих сторон 5 раз по 1 петле в каждом 12-м ряду. С 29-го см от перегиба подшивки (линия галии) провяжите 5 см в одну нитку и снова в две, прибавляя с обеих сторон 2 раза по 1 петле в каждом 12-м ряду.

С 47-го см от перегиба подшивки вяжите резинкой 2×2 , закрывая с обеих сторон на проймы по 3,2 и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. На 22-м см от начала проймы закройте на плечи 2 раза по 5 и 1 раз по 8 петель. Оставшиеся в середине спинки 26 петель закройте в одном ряду.



Левая полочка. Наберите 36 петель на спицы 5 мм. Провяжите 7 рядов чулочной вязкой и 1 ряд лицевыми петлями по изнанке работы для перегиба подшивки низа. Затем перейдите на работу в две нитки. Убавление петель по высоте бока выполняйте по описанию спинки. Довязав до линии талии, разделите работу на две части и вяжите каждую из них отдельно чулочной вязкой. Первые 15 петель вяжите в одну нитку, а остальные 16 петель в две. Провязав таким образом 5 см, снова вяжите в две нитки по всем петлям. Прибавление петель по высоте бока, на пройму и плечо делайте по описанию спинки. Выполнение мысообразного выреза горловины начните на 46-м см от начала работы, убавляйте 4 раза по 1 петле в каждом 8-м и 3 раза по 1 петле в каждом 10-м ряду.

Правая полочка. Вяжется в зеркальном отражении.

Рукава. Наберите в две нитки 36 петель на спицы 5 мм. Вяжите резинкой 2×2 манжету высотой в 10 см. Перейдите на чулочную вязку, прибавляя с обеих сторон 3 раза по 1 петле в каждом 10-м и 6 раз по 1 петле в каждом 8-м ряду. С 47-го см от начала работы вяжите резинкой 2×2 , закрывая на проймы

и окат рукава 4 раза по 2, 12 раз по 1 и 2 раза по 2 петли в каждом 2-м ряду. Оставшиеся 6 петель закройте в одном ряду.

Воротник и планки. Наберите на кольцевые спицы 258 петель в две нитки. Вяжите 7 см резинкой 2×2 . Затем закройте с обеих сторон по 62 петли, 2 раза по 4, 2 раза по 6 и 3 раза по 8 петель. Оставшиеся 46 петель закройте в одном ряду.

Пояс. Наберите на спицы 4 мм 16 петель. Пояс вяжите двойной вязкой: * 1 лицевая, следующую петлю снимайте, не провязывая (нитка перед петлей) *. Повторяйте от * до *. Длина пояса 175 см. Закрывая петли последнего ряда, провязывайте все петли по 2 вместе.

Подшивка под пояс на талии. Наберите на спицы 5 мм 96 петель и провяжите 5 см чулочной вязкой. Закройте все петли в одном ряду.

Сборка. Готовые детали наколите на выкройку, сбрызните водой и дайте просохнуть. Сшейте боковые и плечевые швы. Подогните подшивку низа и подшейте незаметным швом. С изнанки прикрепите подшивку по линии талии и вденьте в нее пояс. Вставьте в проймы рукава. Пришейте воротник с планками.

