



# ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ

## ПУЛОВЕР С ТРЕХЦВЕТНЫМ ОРНАМЕНТОМ

[размер 46—48]

Этот пуловер выполнен из 400 г белой, 250 г серой и 150 г терракотовой пушистой шерсти типа мохер. Спицы прямые 3,5 и 4,5 мм, кольцевые 3,5 мм.

### Вязка.

Резинка 1×1 (чередование 1 лицевой и 1 изнаночной петли).

Чулочно-лицевая (лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке работы).

Орнамент выполняйте по схеме нитями разного цвета.

та. При переходе на другой цвет нити по изнанке работы перекрещивайте так, чтобы они не провисали и не затягивали вязаное полотно.

Плотность вязки: 18—19 петель в ширину и 26 рядов в высоту равны 10×10 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Перед.** Наберите на спицы 3,5 мм 62 петли серой и 24 петли белой шерстью и все 86 петель провяжите 7

см резинкой 1×1. В последнем ряду резинки прибавьте равномерно и в том и в другом цвете по 4 петли (на спицах 94 петли). Затем перейдите на спицы 4,5 мм и вяжите чулочно-лицевой вязкой, выполняя орнамент по схеме. Расширение переда и выполнение горловины делайте соответственно количеству клеточек на схеме.

Оставшиеся на каждое плечо по 36 петель закройте в одном ряду.

**Спинка.** Вяжите, как перед, но в зеркальном изображении и с менее глубоким вырезом горловины.

**Левый рукав.** Наберите на спицы 3,5 мм 40 петель серой шерстью и провяжите 8 см резинкой 1×1. В последнем ряду резинки прибавьте равномерно 18 петель (на спицах 58 петель). Затем перейдите на спицы 4,5 мм и вяжите чулочно-лицевой вязкой белыми нитками.

По мере вязки прибавляйте с обеих сторон 20 раз по 1 петле в каждом четвертом и 3 раза по 1 петле в каждом втором ряду (на спицах 104 петли).

На 42-м см от начала работы закройте подряд все петли.

**Правый рукав** вяжите так же, но на 24-м см от начала работы приступите к выполнению орнамента по схеме.

**Сборка.** Сшейте плечевые швы. Вокруг горловины наберите на кольцевые спицы около 100 петель серой





Схема правого рукава. Левую половину рукава вяжите в зеркальном отражении.

Схема переда и спинки. Приведены лицевые и изнаночные ряды. Каждая клеточка равна одной петле и одному ряду.

- 1 — белая пряжа
- 2 — серая
- 3 — терракотовая




Чертеж выкроек пуловера с трехцветным орнаментом (размер 46—48).

шерстью, провяжите 8 см лицевыми петлями и закройте петли. Вставьте рукава в проймы, шейте боковые и рукавные швы.

**М. ГАЙ-ГУЛИНА.**

По материалам журнала «Топ Машен» (ФРГ).



### ПУЛОВЕР С «ЛИСТЬЯМИ» (размеры 44—46 и 48—50)

Для выполнения пуловера потребуется 650 (700) г пряжи. Спицы прямые 3,5, 4 и 5 мм. При тонкой пряже вяжите двойной нитью.

**Вязка.**

Резинка 2×2 (чередование 2 лицевых и 2 изнаночных петель).

Основной рисунок 1. Вяжите на спицах 5 мм.

1-й ряд (лицевой): \* 1 лицевая, 1 изнаночная \*. Повторяйте от \* до \* до конца ряда.


2-й ряд (изнаночный): все петли вяжите лицевыми.

Рисунок повторяется с 1-го ряда.

Основной рисунок 2. Выполняйте чулочно-изнаночной вязкой на спицах 5 мм (изнаночными петлями по лицу и лицевыми по изнанке работы). На фоне основного рисунка 2 вывязывайте «листья» по схеме.

Основной рисунок 3. Выполняйте чулочно-лицевой вязкой на спицах 5 мм (лицевыми петлями по лицу и


Схема вязки «узелков». Приведены лицевые и изнаночные ряды. Вывязывание «узелка» начинается в изнаночном ряду со средней петли. В каждом следующем изнаночном ряду для вывязывания «узелка» с обеих сторон берется по одной петле изделия. Число петель каждого «узелка» равно 4. В последнем (изнаночном) ряду все лишние петли закрыть.



изнаночными по изнанке работы).

«Листья» вяжите по схеме спицами 5 мм.

Схема вязки «листа». Приведены лицевые и изнаночные ряды. Выполнение каждого «листа» начинается с лицевого ряда.



- — лицевая
- ▢ — изнаночная
- — 3 изнаночные петли
- ⊙ — накид
- ⊠ — 3 петли провяжите вместе изнаночной
- ⊡ — 2 петли вместе лицевой со стороны второй петли
- ⊣ — 2 петли вместе лицевой со стороны первой петли
- ⊤ — 1 петлю снимите, 2 провяжите вместе лицевой, протяните через снятую
- ⊥ — из одной петли вывяжите 3 (лицевую, изнаночную, лицевую).

«Узелки» вяжите по схеме спицами 5 мм.

Плотность вязки: 17 пе-





Схема переда. Черными штрихами отмечено место вывязывания «листьев».  
 1 — основной рисунок 1.  
 2 — основной рисунок 2.  
 3 — основной рисунок 3.  
 4 — «узелки».  
 А — размер 44—46.  
 Б — размер 48—50.




Чертеж выкройки пуловера с «листьями» (размеры 44—46 и 48—50).

тель в ширину и 22 ряда в высоту образуют квадрат со стороной 10 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

В скобках приводятся данные для большего размера.

**Спинка.** Наберите на спицы 3,5 мм 82 (90) петель и провяжите 9 см резинкой 2×2. В последнем ряду резинки прибавьте равномерно 11 петель. Далее вяжите основным рисунком 1, оставляя с обеих сторон по 1 краевой петле.



На 59-м см от начала работы перейдите на спицы 4 мм и свяжите 4 см резинкой 2×2. Закройте все петли в ритме резинки.

**Перед.** Наберите 82 (90) петель и провяжите 9 см резинкой 2×2. В последнем ряду резинки прибавьте равномерно 11 петель. Далее вяжите по схеме, на которой изображена половина переда; вторая часть вяжется в зеркальном изображении, центральная петля при этом не повторяется.

На 59-м см от начала работы (что соответствует концу приведенной схемы переда) перейдите на спицы 4 мм и провяжите 4 см резинкой 2×2. Закройте все петли в ритме резинки.

**Рукава.** Наберите 38 петель и провяжите 8 см резинкой 2×2. В последнем ряду резинки прибавьте равномерно 15 петель. Далее вяжите основным рисунком 1.

Для оформления рукава прибавляйте с обеих сторон

16 раз по 1 петле в каждом четвертом ряду, затем 4 раза по 1 петле поочередно в каждом втором и четвертом ряду.

Провязав 20 рядов основным рисунком 1, приступайте к выполнению рисунка по схеме переда. Вывязывание начинайте с центральной девяти петель 51-го ряда рисунка. По схеме вы свяжете лишь одну полосу узора с «листьями» и «узелки». Все остальные петли с обеих сторон выполняйте основным рисунком 1.

На 44-м см от начала работы, в конце рисунка, провяжите один ряд изнаночными петлями, а затем закройте все петли.

**Сборка.** Готовые детали наколите на выкройку и очень легко пропарьте с изнаночной стороны. Сшейте все швы. Вставьте рукава в проймы.

А. КИПНИС.

По материалам журнала «Сандра» (ФРГ).