



Для того, чтобы связать такой джемпер, потребуется около 900 г толстой пушистой пряжи, спицы 5 мм, одна короткая вспомогательная спица для вывязывания «сот», два отрезка толстой хлопчатобумажной нити контрастного цвета, «молния» длиной 55 см.

Вязка.

Резинка 1 × 1.

«Рубчик». Раппорт рисунка «рубчик» состоит из 22 рядов: 20 рядов лицевой гладью, 21-й ряд изнаночные петли, 22-й ряд лицевые петли.

«Соты». См. схему.

Плотность вязки: 15 петель в ширину и 22 ряда в высоту рисунком «рубчик» составляют квадрат со стороной 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Перед. Наберите 92 петли и свяжите 22 см резинкой 1 × 1. Далее распределите петли следующим образом: 1 краевая, 21 петля «соты» по схеме от точки А, 48 петель «рубчик», 21 петля «соты» по схеме от точки Б, 1 краевая. Так вяжите прямо до высоты 30 см от резинки.

На высоте 30 см (3 раппорта рисунка «рубчик») от резинки сделайте горизонтальные разрезы для карманов. Разрез выполняйте так: возьмите толстую хлопчатобумажную нить контрастного цвета (такая нить называется вспомогательной). Провяжите 5 петель основной нитью, введите в работу вспомогательную нить и провяжите ею 23 петли. Затем переведите петли, провязанные

☒ - изнаночная петля

☒ - лицевая

☒ - снимите лицевую петлю на дополнительную спицу перед работой, провяжите изнаночную петлю, а затем лицевую с дополнительной спицы


☒ - снимите изнаночную петлю на дополнительную спицу за работой, провяжите лицевую петлю, а затем изнаночную с дополнительной спицы

☒ - снимите лицевую и изнаночные петли на дополнительную спицу за работой, провяжите лицевую петлю, а затем изнаночную и лицевую с дополнительной спицы


ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ

МАКСИ-ДЖЕМПЕР (размер 44—46)

Схема вязки рисунка «соты».



А Б



ПУЛОВЕР
(размер 48)

вспомогательной нитью, на левую спицу и снова провяжите их — теперь по рисунку основной нитью. Провяжите в ряду еще 34 петли и выполните второй разрез для кармана.

Далее провяжите рисунком еще 3 см и разделите работу на две равные части, вяжите каждую часть отдельно. На высоте 75 см от резинки (12-й ряд восьмого раппорта рисунка «рубчик») закройте на вырез горловины 7 петель, а затем с обеих сторон 2 раза по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом лицевом ряду.

На высоте 105 см (общая длина) закройте оставшиеся петли в один прием.

Спинка. Вяжите аналогично переду (без разреза для «молнии»). Петли на вырез горловины начинайте закрывать на 102-м см от начала вязания. Сначала закройте центральные 15 петель, а затем 2 раза по 7 петель с каждой стороны.

Рукава. Наберите 39 петель и свяжите 7 см резинкой 1×1 . Затем провяжите переходный ряд: краевая, * прибавьте 1 петлю, 1 лицевая *, повторите от * до * 8 раз, 21 петля по схеме «соты», * прибавьте 1 петлю, 1 лицевая *, повторите от * до * 8 раз, 1 краевая.

Далее вяжите следующим образом: 17 петель «рубчик», 21 петля «соты», 17 петель «рубчик», прибавляя с обеих сторон в каждом третьем ряду по 1 петле.

На 49-м см от начала работы (7-й ряд пятого раппорта рисунка «рубчик») закройте все петли.

Сборка. Сшейте плечевые и боковые швы, вшейте рукава. Наберите вокруг горловины 85 петель и свяжите 14 см резинкой 1×1 . Аккуратно пришейте открытые петли к изнанке первого ряда резинки, осторожно отплетите вспомогательную нить на разрезах для карманов, наденьте открытые петли на спицы. На нижних петлях разреза свяжите бейку кармана чулочной вязкой 3 см. Отогните ее на лицевую сторону

джерпера и пришейте. На верхних петлях разреза свяжите мешковину кармана — 20 см чулочной вязкой. Пришейте ее с изнанки. Вшейте «молнию».

Е. ГУКОВА.

Модель рассчитана на компьютере «Микроша» по фото из журнала «Ин-грид» [ФРГ].

Чтобы связать такой элегантный пуловер, потребуется около 500 г мягкой пушистой шерсти. Спицы 3 и 4 мм.

Вязка: Резинка 2×2 .

Чулочная вязка. Нечетные ряды — все петли лицевые, четные — все петли изнаночные.

Поперечная резинка. 1, 3, 6 и 8 ряды — лицевые петли; 2, 4, 5 и 7-й ряды — изнаночные петли.

Раппорт резинки составляет 8 рядов.

Плотность вязки: 21 петля в ширину и 24 ряда в высоту, провязанные чулоч-



ной вязкой на спицах 4 мм, составляют квадрат со стороной 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Перед. Наберите на спицы 3 мм 108 петель и свяжите 8 см резинкой 2×2 . Затем смените спицы на 4 мм, провяжите 18 см чулочной вязкой. После этого разделите работу на две части, вяжите каждую половину отдельно, убавляя на вырез горловины с обеих сторон по 1 петле в каждом третьем ряду.

На высоте 56 см от конца резинки закройте оставшиеся петли в один прием.

Спинка. Выполняется ана-

логично переду, но без выреза горловины.

Рукава. Наберите на спицы 3 мм 40 петель и провяжите 8 см резинкой 2×2 . После этого замените спицы на 4 мм и прибавьте в первом же ряду после резинки 8 петель через равные промежутки. Вяжите

чулочной вязкой до высоты 38 см от начала резинки, прибавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом третьем ряду. Затем закройте все петли в один прием.

Сборка. Сшейте плечевые и боковые швы, вшейте рукава. Наберите по правому скосу выреза горловины 117 петель и свяжите 64 ряда поперечной резинкой (8 раппортов). Закройте все петли в один прием.

Вторая половина воротника вяжется аналогично. Прикрепите воротник к горловине, пришивая концы внахлест.

Е. ГУКОВА.

Модель рассчитана на компьютере «Микроша» по фото из каталога «Мадлен» [ФРГ].

Чертеж выкройки пуловера (размер 48).

